

پویا

رایان دیا

بررسی هوشمند | طراحی | تحلیل | ساخت

معرفی شرکت پویا

شرکت پویا رایان دیبا با حمایت شتابدهنده **هفت و هشت** و با تکیه بر دانش فنی ده ساله **گروه دیبا** برای حل نیازدهی نوین در صنعت معماری و ساختمان ایجاد شده است.

هدف از پایه‌گذاری این شرکت، طراحی مکانیزم‌های حرکتی، خدمات‌دهی مهندسی و ساخت محصولات در این حوزه است.

شرکت پویا همواره تلاش کرده است که با اتکا به تجربیات مدیران و نیروهای خلاق، جوان و متخصص خود و با ایده‌های نو گامی موثر در حوزه معماری کشور بردارد؛ پویا طی چند سال فعالیت خود توانسته است ایده‌های خلاقانه و اقتصادی برای برخی مشکل‌های موجود در عرصه معماری و ساختمان‌سازی ارائه دهد.

هفت و هشت
راهکارگاه ایده‌ها

DIBA GROUP

معرفی شرکت

۳

محصولات

۴

خدمات مهندسی

۲۶

پروژه‌ها

۳۰

محصولات پویا

تمام محصولات شرکت پویا رایان دیبا با توجه به نیاز و سفارش مشتری طراحی و ساخته شده است. در طراحی آن‌ها سعی شده است که ارتباط موثری بین بخش‌های مختلف از جمله گروه معماری و طراحی، گروه ساخت، گروه مونتاژ و گروه نصب و راه‌اندازی از همان مراحل اولیه طراحی ایجاد شود تا محصولی طراحی شود که علاوه بر بهینه بودن از جنبه‌های مختلف، مراحل نصب و سرویس‌دهی آن نیز در بهترین حالت ممکن باشد.



پله جمع شونده

این محصول یک پله خلاق و کاربردی است که در سقف فضای شما مخفی شده و فضایی را اشغال نمی‌کند.

پله جمع شونده، محصولی خلاقانه و منحصر بفردی از گروه پویا است که در فضاهای مختلفی از جمله پشت بام، خریشته، سقف کاذب، دریچه‌های سقفی و دیواری، فضاهای ویلایی، فضاهای دارای نیم طبقه مثل پاساژها کاربرد دارد. همچنین از این محصول می‌توان برای دسترسی آسان به فضاهایی استفاده کرد که باید دور از دسترس عموم قرار گیرد؛ مانند فضاهای تأسیساتی. این محصول **قابلیت انعطاف پذیری** بالایی به فضای مورد نظر اضافه می‌کند که به موجب آن **استفاده مفید و همچنین دسترسی آسان** در محیط را تسهیل می‌نماید.

اطلاعات فنی محصول

۱۵۰	حداکثر بار قابل تحمل (کیلوگرم)
آلومینیوم ضد لغزش	جنس کف پله‌ها
آلومینیوم دایکاست ۶۰۶۳	جنس سازه اصلی
آهن ST37	جنس سازه
۵۰ تا ۱۰۰	وزن پله (کیلوگرم)
۲۲۰ ولت - ۵۰ هرتز	ولتاژ ورودی

ابعاد محصول

ابعاد دریچه سقف


۸۲	A	عرض (سانتیمتر)
۱۴۰	B	طول (سانتیمتر)

ابعاد نردبان

۳۶۵ تا ۲۵۰	C	ارتفاع (سانتیمتر)
۱۶۵ تا ۱۲۰	D	طول نقطه فرود (سانتیمتر)
۲۶۵ تا ۱۴۰	E	حداقل طول آزاد جلوی پله (سانتیمتر)
۷۰ تا ۵۰	F	ارتفاع پله در حالت بسته (سانتیمتر)

ابعاد پله‌ها

۴۰	G	طول (سانتیمتر)
۱۵	H	عرض (سانتیمتر)
۳۰ تا ۲۰	I	فاصله کف پله‌ها (سانتیمتر)



دریچه سقفی

محصولی کاربردی که دسترسی دائمی، ایمن و راحت را به پشت بام شما می‌دهد.



محصول دریچه سقفی با هدف تولید محصولی با **کیفیت و کم‌هزینه** طراحی شده است که مکمل محصول پله جمع‌شونده می‌باشد. با این محصول دسترسی آسان به فضای پشت بام فراهم می‌شود. با توجه به وجود جک‌های الکتریکی، امکان باز کردن دریچه از پشت بام امکان‌پذیر نیست و این موضوع باعث می‌شود **امنیت خانه** حفظ شود.

اطلاعات فنی محصول

جنس سازه	آهن ST37
ولتاژ ورودی	۲۳۰ ولت / ۶۰ - ۵۰ هرتز
کنترل دریچه	با ریموت کنترل (موتورایز)

ابعاد محصول

عرض (سانتیمتر)	A	۱۵۰ تا ۳۰۰
ارتفاع (سانتیمتر)	D	۲۳۵
طول (سانتیمتر)	C	۸۵ تا ۱۵۰



ویژگی‌های محصول



ریموت کنترل برقی



گارانتی یکساله



نورپردازی



نصب سریع و آسان



سفرایشی سازی



استند سقفی تلویزیون

این محصول، علاوه بر استفاده بهینه از فضا، باعث جلوگیری از سرقت یا آسیب دیدگی به تلویزیون می شود.


با این محصول می توان تلویزیون، پلاسما، پانل LCD و پرژکتورها را در زمان هایی که استفاده نمی شوند، از دید خارج کرد و فقط برای استفاده آن را باز نمود. این سازه **کاملاً در سقف مخفی می شود** و در فضاهایی مثل منازل مسکونی، ویلاها، مطبها، سالن های انتظار، بیمارستان ها، فرودگاه ها و غیره که امکان گذاشتن میز تلویزیون روی زمین نیست می توان از این محصول استفاده کرد.

اطلاعات فنی محصول

جنس سازه	آهن ST37
ولتاژ ورودی	۲۳۰ ولت / ۵۰ - ۶۰ هرتز
کنترل دریچه	با ریموت کنترل (موتورایز)
ابعاد تلویزیون	ابعاد تلویزیون های ۴۳ اینچ به بالا

ابعاد محصول

طول (سانتیمتر)	A	۱۵۰ تا ۳۰۰
ارتفاع (سانتیمتر)	D	۲۳۵
عرض (سانتیمتر)	C	۸۵ تا ۱۵۰



ویژگی های محصول



ریموت کنترل برقی



گارانتی یکساله



نصب سریع و آسان



سفارشی سازی



سایبان یکطرفه بازو

این سایبان طوری طراحی شده است تا کمترین فضا را اشغال کند.



سایبان یکطرفه بازو محصولی است برای مکان‌هایی که فضای کافی برای نصب بر روی زمین ندارند و یا نمی‌توان پوشش دائمی برای فضا داشت. این سایبان به صورت کنسولی بر روی دیوار نصب شده و نیازی به زیرسازی ندارد و همچنین با قابلیت متحرک بودن بازوی آن می‌توان در صورت نیاز سایبان را بسته یا باز کرد.

اطلاعات فنی محصول

جنس سازه	آهن ST37
ولتاژ ورودی	۲۳۰ ولت / ۵۰ - ۶۰ هرتز
کنترل سایبان	با ریموت کنترل (موتورایز) و دستی

ابعاد محصول

طول تصویر بازو (سانتیمتر)	A	۱۹۰ تا ۲۹۰
طول بازو (سانتیمتر)	D	۲۰۰ تا ۳۰۰
شیب (درجه)	C	۵ تا ۱۰
عرض (سانتیمتر)	D	۲۵۰ تا ۵۰۰



ویژگی‌های محصول



سایبان دوطرفه بازو

با این محصول می‌توانید میزان باز و بسته شدن سایبان را با توجه فضای خود تنظیم کنید.



سایبان دوطرفه بازو با همکاری شرکت سازه‌های پارچه‌ای دیبا طراحی شده است. این محصول دارای بازوهای متحرک با قابلیت باز و بسته شونده است که با توجه به طراحی منحصر به فرد این امکان را می‌دهد که کلیه سازه‌ها و قطعات با طول یکسان بصورت پیوسته در کنار هم قرار گیرند و همچنین میزان باز شدن بازوها براساس فضای محل نصب نیز قابل تنظیم است تا در صورت وجود مانع در مقابل سایبان، به آن برخورد نکند.

اطلاعات فنی محصول


جنس سازه	آهن ST37
ولتاژ ورودی	۲۳۰ ولت / ۵۰ - ۶۰ هرتز
کنترل سایبان	با ریموت کنترل (موتورایز)

ابعاد محصول

طول تصویر بازو (سانتیمتر)	A	۶۲۰
عرض ستون (سانتیمتر)	B	۷۰
ارتفاع (سانتیمتر)	C	۲۲۵
عرض (سانتیمتر)	D	۴۵۰ تا ۴۰۰



ویژگی‌های محصول



نیمکت سایبانی

نیمکت سایبانی با هدف تولید محصولی با کیفیت، کم هزینه و چندمنظوره طراحی شده است.


این محصول به دلیل سبک بودن به راحتی قابل حمل است و بدون نیاز به تکنسین نصب و دmontاژ می‌شود؛ همچنین دیتیل‌های اتصال آن به‌گونه‌ای طراحی شده که بتوان به تعداد دلخواه ماژول‌های دیگر را به آن اضافه کرد. میز آن را می‌توان به راحتی در دو حالت مختلف (برای افراد ایستاده/ نشسته) قرار داد و سایبان آن را بصورت دستی باز و بسته کرد.

اطلاعات فنی محصول

جنس سازه	آهن ST37
جنس میز	چوب
کنترل سایبان	به صورت دستی باز و بسته می‌شود

ابعاد محصول

عرض سایبان (سانتیمتر)	A	۲۹۸۰
ارتفاع میز تا کف (سانتیمتر)	B	۷۶۳
ارتفاع سایبان تا کف (سانتیمتر)	C	۲۰۳۵
ارتفاع سازه (سانتیمتر)	D	۲۲۱۴
طول سازه (سانتیمتر)	E	۳۰۴۶



ویژگی‌های محصول

 گارانتی یکساله

 نورپردازی

 نصب سریع و آسان

 ریموت کنترل برقی



سایبان ولاریوم

ولاریوم نام سایبان‌هایی است که در زمان روم جهت سایه‌دهی در کولوسئوم استفاده می‌شده است.


این سایبان به دلیل پارچه استفاده شده (HDPE) و نحوه طراحی سازه آن، بسیار سبک است و در عین حال سایه وسیعی را ایجاد می‌کند. عدم وجود ریل‌های بزرگ آلومینیوم و کمینه بودن عناصر سازه‌ای از جمله ویژگی مهم این محصول است. ولاریوم یک سایبان متحرک است که به صورت آکاردئونی و برقی به آسانی باز و بسته می‌شود.

اطلاعات فنی محصول

جنس سازه	آهن ST37 / آلومینیوم
نوع ریل	کابلی
کنترل سایبان	با ریموت کنترل (موتورایز) / به صورت دستی

ابعاد محصول

طول سایبان (سانتیمتر)	A	۱۵۰ تا ۷۰۰
ارتفاع موج سایبان (سانتیمتر)	B	۱۷ (~ ۲۰٪ C)
طول موج سایبان (سانتیمتر)	C	۷۸
طول سایبان بسته (سانتیمتر)	D	تا ۷۵
ارتفاع موج سایبان بسته (سانتیمتر)	E	۲۷۵
عرض سایبان (سانتیمتر)	F	تا ۳۰۰



ویژگی‌های محصول

- گارانتی یکساله
- نصب سریع و آسان
- ریموت کنترل برقی
- سفارشی سازی



سایبان باز و بسته شونده اتریوم

با استفاده از سیستم سازه‌های پارچه‌ای کششی، سایبانی صاف و بدون چروک ارائه می‌دهیم.


سقف‌های شیشه‌ای به دلیل زیبایی و جذابیت، جایگاه مهمی در صنعت ساختمان سازی و معماری مدرن دارند؛ همچنین آن‌ها امکان بهره‌گیری از نور طبیعی و بهبود سیستم تهویه محیط را فراهم می‌کنند. از این رو امروزه از این نوع سقف‌ها در ساختمان‌های تجاری، مسکونی، خانه‌های مسکونی و ادارات، فروشگاه‌های بزرگ و غیره استفاده می‌شود. با وجود تمام مزایای سقف‌های شیشه‌ای، در برخی ساعت‌های روز، **نور شدید آفتاب** باعث ناراضایتی افراد می‌شود؛ از این رو برای حل این مشکل، محصول اتریوم را طراحی کردیم که به راحتی بتوان آن را به صورت برقی باز و بسته کرد.

اطلاعات فنی محصول

جنس سازه و اتصالات	سازه آلومینیوم / اتصالات آهن ST37
ولتاژ ورودی	۲۳۰ ولت / ۵۰ هرتز
کنترل سایبان	با ریموت کنترل (موتورایز)

ابعاد محصول

عرض سایبان (سانتیمتر)	A	۱۵۰ تا ۳۰۰
طول سایبان (سانتیمتر)	C	۵۰۰
عرض موتور (سانتیمتر)	D	۱۵۰



ویژگی‌های محصول



پرده متحرک

از ویژگی‌های مهم این محصول جلوگیری از نفوذ گرد و غبار و تابش مستقیم خورشید به داخل فضا است.


امروزه اکثر نمای ساختمان و مجتمع‌های تجاری از جنس شیشه است. با وجود نصب پرده‌های عمودی در داخل فضا همچنان **گرمای تابش خورشید** به داخل نفوذ می‌کند و این موضوع باعث ایجاد مشکل در سیستم تهویه و سیستم سرمایش می‌شود. پرده متحرک محصولی است که این مشکل را حل کرده و **از وارد شدن گرمای خورشید به داخل محیط جلوگیری** می‌کند. از آنجایی که اکثر این نماها در ارتفاع‌های بالا قرار دارد؛ از این رو این محصول به گونه‌ای طراحی شده است که **در برابر باد و نفوذ گرد و غبار مقاوم** باشد.

اطلاعات فنی محصول


جنس سازه و اتصالات	سازه آلومینیوم / اتصالات آهن ST37
ولتاژ ورودی	۲۳۰ ولت / ۵۰ هرتز
کنترل سایبان	با ریموت کنترل (موتورایز)
کنترل سایبان	با ریموت کنترل (موتورایز)

ابعاد محصول

عرض سازه (سانتیمتر)	A	۱۵۰ تا ۳۵۰
ارتفاع (سانتیمتر)	B	۴۰۰



نحوه کنترل نور و گرمای خورشید با محصول پرده متحرک



ویژگی‌های محصول




پارچه سایبان‌ها

تنوع رنگ و طرح، انتخاب پارچه با مشتری

پارچه استفاده شده برای محصولات سایبان با بالاترین کیفیت و بیشترین تنوع در رنگ و طرح می‌باشد که از سه مدل پارچه PVC, Acrylic و HDPE با توجه به نیاز هر محصول استفاده می‌شود.


ویژگی‌های پارچه



مقاوم در برابر اشعه ماورابنفش



ضد آب



ضد یخ‌زدگی



مقاوم در برابر لک

رنگبندی پارچه‌ها


پارچه‌های آکریلیک (Acrylic)



پارچه‌های پی وی سی (PVC)



پارچه‌های پلی‌اتیلن (HDPE)



تجهیزات جانبی محصولات

موتور، سنسور باد، نورپردازی، کنترل از راه دور

امکان اضافه نمودن تجهیزات با توجه به نیاز محصول و در صورت درخواست کارفرما امکان‌پذیر می‌باشد.

موتور برای محصولات قابل باز و بسته شونده



کلیه محصولات متحرک که کنترل آن‌ها برقی است، از موتور TubuRoll برند Nise با گشتاور ۶۰ نیوتون متر و ولتاژ ورودی ۲۳۰ ولت/۵۰ هرتز استفاده شده است.

سنسور باد



این سنسور را می‌توان به درخواست کارفرما بر روی محصولات متحرک برقی نصب کرد تا در زمان وزش باد، باران و برف به صورت اتوماتیک سایبان بسته شود. یکی دیگر از کاربردهای این سنسور تنظیم آن بر روی روش روز شب است که در صورت کاهش نور روز سایبان به صورت اتوماتیک بسته خواهد شد.

ریموت کنترل



کلیه محصولات متحرک برقی را می‌توان به وسیله ریموت کنترل و از راه دور کنترل و باز و بسته کرد.

نورپردازی



امکان نورپردازی برخی محصولات مانند سایبان‌ها به درخواست کارفرما با چراغ‌های اسپاتی و ...



خدمات مهندسی



خدمات مهندسی پویا

خدمات مهندسی شرکت پویا یک تجارت مبتنی بر پروژه است که خدمات مشاوره تخصصی در حوزه مکانیک و نرم افزار را برای کمک به مشتریان جهت ارائه محصولات یا فناوری به بازار ارائه می دهد. تخصص ما در خدمات مهندسی، با توجه به نوع پروژه متفاوت است.



خدمات ساخت



خدمات طراحی





مشخصات پروژه

نام پروژه:	بالابر آکاردئونی متحرک
سال اجرا:	۱۳۹۹
کارفرما:	گروه دیبا
خدمات پویا:	طراحی مهندسی و ساخت

درباره محصول:

این بالابر دارای بهترین عملکرد در بازدهیهای متوالی و قابل استفاده در یک حالت ثابت به مدت طولانی است. این نوع بالابرها از هر طرف جمع می‌شوند، عرض کمی دارند و در فضاهای کوچک‌تر بسیار کاربردی هستند. حمل و نقل این بالابر، راحت و کم هزینه است و نیازی به جرثقیل برای بارگیری و جابجایی ندارند.




مشخصات پروژه

نام پروژه:	سایبان ماتیس
سال اجرا:	۱۳۹۹
کارفرما:	گروه دیبا
خدمات پویا:	طراحی و مهندسی

درباره محصول:

ماتیس، سایبانی باز و بسته شونده است که به صورت مکانیکی و به راحتی با نیروی انسانی بوسیله یک دستگیره بر روی پایه، سایبان باز و بسته می‌شود. طراحی و مهندسی تجهیزات مکانیکی این سایبان از جمله گیربکس از خدمات انجام شده توسط پویا در ساخت این سایبان است.



مشخصات پروژه

نام پروژه:	پل متحرک آرما
سال اجرا:	۱۳۹۹
کارفرما:	گروه دیبا
خدمات پویا:	طراحی مهندسی و ساخت

درباره محصول:

پل آرما (با وزن حدود ۹۵۰ کیلوگرم) قابلیت تحمل ۸۷۰۰ کیلوگرم بار را دارد. این پل سبک و چابک است و زمان لازم برای آماده‌سازی، بهره‌برداری و جمع‌آوری آن مجموعاً از ۱۵ دقیقه کمتر می‌باشد. همچنین پل آرما از جهات مختلف از جمله طول، عرض، پوشش اختلاف سطح و تحمل بار قابل سفارش‌سازی است.



مشخصات پروژه

نام پروژه:	ضد عفونی کننده تrolley
سال اجرا:	۱۳۹۹
کارفرما:	کارگاه نوآوری هفت و هشت
خدمات پویا:	طراحی مهندسی و ساخت

درباره محصول:

تrolley یک دستگاه ضد عفونی کننده با اشعه ماورابنفش، برای فضاهای متنوعی از جمله ادارات و شرکت‌ها، بیمارستان‌ها، فرودگاه‌ها، مراکز عمومی و ... است. با این دستگاه می‌توان با جابجایی آسان و بازوهای باز و بسته شونده آن به راحتی و در زمان کم فضای مورد نظر را ضد عفونی کرد.

پروژه‌های پویا

شرکت پویا تنها فروشنده محصولات خود نیست، بلکه محصولات خود را توسط تکنسین‌های متخصص خود و با کیفیت بالا اجرا می‌نماید. همچنین پویا با ویژگی انعطاف‌پذیری خود توانسته کلیه خواسته مشتریان را با توجه به نیاز مشتری و محل پروژه برآورده کند (سفارشی‌سازی محصولات).
ما به غیر از شهر تهران پروژه‌هایی در سایر شهرستان‌ها و خارج از کشور از جمله عراق، امارات، کنیا و ... اجرا نموده‌ایم.






مشخصات پروژه

نام پروژه:	سایبان ولاریوم روف گاردن برج
سال اجرا:	۱۳۹۹
محل نصب:	تهران
ابعاد سقف پارچه‌ای:	۴۰۰ X ۲۰۰ سانتیمتر
اطلاعات پارچه:	رنگ/سفید جنس/PVC
اطلاعات سازه:	رنگ/مشکی جنس/آهن ST37
کنترل سایبان:	به صورت دستی باز و بسته می‌شود



مشخصات پروژه

نام پروژه:	پله جمع‌شونده گالری کوشش
سال اجرا:	۱۴۰۰
محل نصب:	امیرآباد، تهران
ابعاد دریچه سقفی:	۸۵ X ۱۳۰۰ X ۶۰ سانتیمتر
اطلاعات سازه:	رنگ/طوسی جنس/آهن ST37
جنس کف پله:	چکریلیت
نحوه اتصال:	سازه با کاشت انکر متصل می‌شود



مشخصات پروژه

نام پروژه:	سایبان ولاریوم باستی هیلز
سال اجرا:	۱۴۰۱
محل نصب:	شهرک باستی هیلز، لواسان، تهران
ابعاد سقف پارچه‌ای:	۳۱۶ X ۱۹۸ سانتیمتر
اطلاعات پارچه:	رنگ/کرم جنس/HDPE
اطلاعات سازه:	استیل
کنترل سایبان:	به صورت دستی باز و بسته می‌شود




مشخصات پروژه

نام پروژه:	پله جمع‌شونده نمایشگاه اتومبیل ایرانمال
سال اجرا:	۱۳۹۹
محل نصب:	ایرانمال، تهران
ابعاد دریچه سقفی:	۸۵ X ۱۳۰۰ X ۶۰ سانتیمتر
اطلاعات سازه:	رنگ/طوسی جنس/آهن ST37
جنس کف پله:	چکریلیت
نحوه اتصال:	سازه با کاشت انکر متصل می‌شود



مشخصات پروژه

نام پروژه:	سایبان ولاریوم خانه فروتن
سال اجرا:	۱۴۰۱
محل نصب:	خیابان شریعتی، تهران
ابعاد سقف پارچه‌ای:	۳۰۰ X ۱۹۸ سانتیمتر
اطلاعات پارچه:	رنگ/کرم جنس/HDPE
نحوه اتصال:	سازه با کاشت انکر متصل می‌شود
کنترل سایبان:	به صورت دستی باز و بسته می‌شود



مشخصات پروژه

نام پروژه:	سایبان ولاریوم خانه مسکونی گلشهر
سال اجرا:	۱۴۰۱
محل نصب:	گلشهر، کرج
ابعاد سقف پارچه‌ای:	۳۰۰ X ۲۰۰ سانتیمتر
اطلاعات پارچه:	رنگ/سفید جنس/PVC
اطلاعات سازه:	استیل
کنترل سایبان:	به صورت دستی باز و بسته می‌شود



مشخصات پروژه

نام پروژه:	سایبان دوطرفه بازو Terrace 88
سال اجرا:	۱۴۰۰
محل نصب:	دبی، امارات
ابعاد هر طرف سایبان:	۳۰۰ x ۴۹۶ سانتیمتر
اطلاعات سازه:	رنگ/مشکی
اطلاعات پارچه:	رنگ/طوسی جنس/PVC
کنترل سایبان:	با ریموت کنترل باز و بسته می‌شود (موتورایز)



مشخصات پروژه

نام پروژه:	نیمکت فضای باز هفت و هشت
سال اجرا:	۱۴۰۱
محل نصب:	میدان آزادی، کارخانه نوآوری آزادی، تهران
ابعاد سقف پارچه‌ای:	۳۰۰ x ۳۰۰ سانتیمتر
اطلاعات سازه:	جنس/آهن ST37
اطلاعات میز:	جنس/چوب
کنترل سایبان:	به صورت دستی باز و بسته می‌شود



مشخصات پروژه

نام پروژه:	سایبان یکطرفه بازو آنسو
سال اجرا:	۱۴۰۰
محل نصب:	کارخانه نوآوری آزادی، تهران
ابعاد سایبان:	۳۰۰ x ۴۹۶ سانتیمتر
اطلاعات سازه:	رنگ/طوسی
اطلاعات پارچه:	رنگ/طوسی جنس/PVC
کنترل سایبان:	با ریموت کنترل باز و بسته می‌شود (موتورایز)



مشخصات پروژه

نام پروژه:	سقف متحرک ویلا جناب‌زاده
سال اجرا:	۱۴۰۱
محل نصب:	فرمانیه، تهران
ابعاد سقف:	۲۵۰ x ۳۵۰ سانتیمتر
اطلاعات سازه:	رنگ/سفید جنس/آلومینیوم
نحوه اتصال:	ریل‌گذاری و قوطی
کنترل سقف:	با ریموت کنترل باز و بسته می‌شود (موتورایز)



مشخصات پروژه

نام پروژه:	سایبان یکطرفه بازو کوشش
سال اجرا:	۱۴۰۰
محل نصب:	امیرآباد، تهران
ابعاد سایبان:	۲۰۰ x ۲۵۰ سانتیمتر
اطلاعات سازه:	رنگ/مشکی
اطلاعات پارچه:	رنگ/کرم طرح‌دار جنس/Acrylic
کنترل سایبان:	با ریموت کنترل باز و بسته می‌شود (موتورایز)



مشخصات پروژه

نام پروژه:	سقف متحرک رستوران کنیا
سال اجرا:	۱۴۰۰
محل نصب:	نایروبی، کنیا
ابعاد هر سایبان:	۳۰۰ x ۵۰۰ سانتیمتر
اطلاعات سازه:	رنگ/مشکی
اطلاعات پارچه:	رنگ/سفید جنس/PVC
کنترل سایبان:	با ریموت کنترل باز و بسته می‌شود (موتورایز)



مشخصات پروژه

نام پروژه:	سایبان ولاریوم هفت و هشت
سال اجرا:	۱۴۰۱
محل نصب:	میدان آزادی، کارخانه نوآوری آزادی، تهران
ابعاد سایبان:	۱۹۰ X ۱۹۰ سانتیمتر
اطلاعات سازه:	رنگ/مشکی جنس/آهن ST37
اطلاعات پارچه:	رنگ/کرم جنس/HDPE
کنترل سایبان:	به صورت دستی باز و بسته می‌شود



مشخصات پروژه

نام پروژه:	سایبان یکطرفه بازو ویلا کیش
سال اجرا:	۱۴۰۰
محل نصب:	جزیره کیش
ابعاد سایبان:	۲۵۰ X ۳۳۰ سانتیمتر
اطلاعات سازه:	رنگ/طوسی
اطلاعات پارچه:	رنگ/کرم جنس/Acrylic
کنترل سایبان:	با ریموت کنترل باز و بسته می‌شود (موتورایز)



مشخصات پروژه

نام پروژه:	سایبان ولاریوم مدرسه سفارت آلمان
سال اجرا:	۱۴۰۱
محل نصب:	مدرسه سفارت آلمان، تهران
ابعاد سایبان:	۲۵۴ X ۴۷۵ سانتیمتر
اطلاعات سازه:	رنگ/سفید جنس/آهن ST37
اطلاعات پارچه:	رنگ/طوسی جنس/PVC
کنترل سایبان:	به صورت دستی باز و بسته می‌شود



مشخصات پروژه

نام پروژه:	سایبان یکطرفه بازو ویلا لواسان
سال اجرا:	۱۴۰۰
محل نصب:	لواسانات، تهران
ابعاد سایبان:	۲۵۰ X ۳۰۰ سانتیمتر
اطلاعات سازه:	رنگ/مشکی
اطلاعات پارچه:	رنگ/طوسی جنس/PVC
کنترل سایبان:	با ریموت کنترل باز و بسته می‌شود (موتورایز)



مشخصات پروژه

نام پروژه:	سایبان ولاریوم پین کافه
سال اجرا:	۱۴۰۰
محل نصب:	جزیره قشم
ابعاد هر ردیف سایبان:	۳۰۰ X ۴۰۰ سانتیمتر
اطلاعات سازه:	اتصال به سازه موجود
اطلاعات پارچه:	رنگ/کرم جنس/HDPE
کنترل سایبان:	به صورت دستی باز و بسته می‌شود



مشخصات پروژه

نام پروژه:	سایبان یکطرفه بازو تراس خانه
سال اجرا:	۱۴۰۰
محل نصب:	سعادت آباد، تهران
ابعاد سایبان:	۳۹۶ X ۳۰۰ سانتیمتر
اطلاعات سازه:	رنگ/طوسی جنس/آهن ST37
اطلاعات پارچه:	رنگ/طوسی جنس/PVC
کنترل سایبان:	با ریموت کنترل باز و بسته می‌شود (موتورایز)

پویا رایان دیبا

آدرس : میدان آزادی، اتوبان لشگری، بعد از ایستگاه مترو بیمه، پلاک ۳۱،
کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه نوآوری هفت و هشت

تلفن: ۰۲۱-۴۴۶۵۳۴۷۰

ایمیل: pouyadiba.co@gmail.com

وبسایت: www.pouyadiba.Com

۰۹۱۹-۳۷۵۶۷۸۶



pouyadiba



پویا؛ ارائه راهکارهای هوشمند

